承建商於電纜及架空電纜附近工作

本指引供需要於中華電力地下電纜及架空電纜(簡稱供電電纜)附近進行規劃或工程的承建商及有關人士參考。有關於地下電纜(簡稱電纜)及架空電纜附近工作的技術要求,請聯絡中華電力的代表。

施工前,承建商必須参考 <<供電電纜(保護)規例>>及<<有關在供電電纜附近工作的實務守則>>(實務守則)。

步驟一 事前規劃

檢查電纜及架空電纜圖則,確定工地範圍內是否己敷設供電電纜。如未能取得有關圖則,請聯絡中華電力要求協助。

步驟二 通知中華電力的代表

有需要時,聯絡中華電力的代表或親臨中華電力辦事處。通訊資料載列於本指引背頁。如有 任何疑問,請電 2728 8333 二十四小時熱線。

步驟三 召開工地會議

向中華電力代表解釋工作範圍,並在工地地面標明電纜所在大概位置及工程範圍。

步驟四 確定地下電纜敷設路線(有關架空電纜敷設路線,參照步驟六)

在進行挖掘工程前,承建商必須僱用合資格人士及使用適當的非破壞性探測器進行探測,以確定於建議工地範圍內或附近電纜的敷設路線。有關進行探測的詳情,請參閱機電工程處發出的<<有關在供電電纜附近工作的實務守則>>。

步驟五 試孔

探測工序完成後,應使用手掘方法挖掘試孔,以確定電纜敷設的準確位置。在挖掘試孔前,如果(a)目標電纜的電壓在132千伏或以上;或(b)工程涉及無開坑挖掘或橫向鑽探,例如:頂管工程及打泥釘等,承建商必須把擬進行工程的性質通知中華電力。挖掘過程中如發現電纜暴露於泥面,則應採取臨時保護措施。

步驟六 確定地下電纜及架空電纜

若對探測/位置確定結果與中華電力地下電纜/架空電纜圖則之間的差異有任何懷疑,或承建商確實難以探測電纜圖則上所示的地下電纜,請聯絡中華電力代表要求協助或到工地加以澄清。聯絡方法可參照步驟二。

步驟七 採取預防及保護措施

電纜:按情況設置臨時電纜標誌以顯示電纜所在的確實位置,並採取必要措施以保護及防止電纜遭受意外損壞。請於工地適當保護及支撐電纜。

架空電纜:於架空電纜附近工作時,應在地面架設適當的屏障和閘口,以限制工程範圍和高度。承建商必須委派一名信號員負責確保架空電纜與設備、機械及工具有足夠安全工作距離。

步驟八 進行定期檢查

承建商須進行定期檢查,以確保工人遵守所發出的工作指引。如工程涉及大型建築工地,承建商須委派代表與中華電力的代表保持聯繫,並執行上述的檢查。


步驟九 解决工地問題

上述工程進行中有關電纜或架空電纜導致的工地問題,可聯絡中華電力的代表要求協助。

步驟十 回填

於回填前,應通知中華電力的代表檢查電纜後始將工地範圍和地面回復原狀。

中華電力有限公司供電範圍



中華電力有限公司通訊資料

有關電纜及架空線規劃工程圖則的一般查詢:

地區辦事處	管轄地區	- 電話	傳真	10 111
西區	尖沙咀、油麻地、紅磡、石硤尾、 長沙灣、大角咀、旺角、土瓜灣、 深水埗、荔枝角、葵涌、荃灣、 青衣、大嶼山、東涌、坪洲及長洲	2678 3799	2678 3737	九龍佐敦 渡華路1號
北區	深井、小欖、屯門、元朗、錦田、 天水園、上水、粉嶺、大埔、 石崗、大尾篤、沙頭角、落馬洲	2678 1906	2678 2067	新界上水 嘉富坊16號
東區	油塘、觀塘、藍田、秀茂坪、 九龍灣、牛頭角、彩虹、新蒲崗、 黃大仙、鑽石山、慈雲山、大圍、 沙田、馬鞍山、西貢、將軍澳及 清水灣	2678 1341	2678 1504	九龍慈雲山沙田坳道171號

有關電纜及架空線工程圖則的緊急援助查詢:

Carles Sunday

辦公時間:08:30-17:00 (星期一至星期五)

電話: 2678 6704 (辦公時間) 電話: 2678 7721 (辦公時間後) 傳真: 2678 6757 (辦公時間) 傳真: 2678 6368 (辦公時間後)

二十四小時熱線:電話:2728 8333

